


CONS
TRUYEN
DO **CONFI**
ANZA
EN LA
TINO
AME
RI
CA



Montacargas



| MARCA | TOYOTA |
|--|----------|
| Modelo | FD50 V37 |
| Mástil | Doble |
| Altura de levante máxima | 3.7 m |
| Capacidad de Carga Nominal | 5000 kg |
| Capacidad de Carga Máxima Altura con desplazador lateral accionado | 4700 kg |
| Motor | Diésel |
| Cabina Cerrada | Si |

| MARCA | CATERPILLAR | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Modelo | GP30MN | 2PD600 |
| Motor | K25 Gas GLP / Gasolina | S4S Diésel |
| Distancia al Centro de carga | 500 Mm | 500 Mm |
| Potencia neta | 57 Hp | 51.1 Hp |
| Mástil | Triple | Triple |
| Altura de levante máxima | 4.47 m | 4.47 m |
| Capacidad de Carga Nominal | 3000 Kg | 3000 Kg |
| Otros | Cuarta válvula y desplazador lateral | Cuarta válvula y desplazador lateral |

Manipuladores Telescópicos



| MARCA | MANITOU | JCB |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Modelo | MT1030 S | 540-170 |
| Potencia | 82 Hp | 100 Hp |
| Peso operacional | 7470 Kg | 12060 Kg |
| Altura de levante máxima | 9.98 Ms | 16.7 Ms |
| Capacidad carga | 3.000 kg | 4.000 Kg |
| Estabilizadores | Si | Si |
| Otros | Uñas o Canastilla | Uñas o Canastilla |

De nuestra flota de arriendo, ofrecemos para la venta una amplia gama de equipos usados de primer nivel, que son sometidos a rigurosos procesos de mantenimiento, por técnicos especialistas y según las especificaciones del fabricante, proporcionando así un óptimo estado y rendimiento en terreno.

Torres de iluminación



| MARCA | INGERSOLL RAND |
|------------------|------------------------|
| Modelo | LSC |
| Motor | Kubota D100 5BG |
| Iluminación | 4 focos de 1.000 w c/u |
| Alto torre | 9.00 m |
| Potencia total | 4.500 Kw |
| Peso operacional | 748 kg |

Plataformas



Plataformas Articuladas

| MARCA | HAULOTTE | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Modelo | HA15IP | HA16SPX | HA20PX | HA260PX | HA41PXT |
| Motor | Eléctrico | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Altura máxima de trabajo | 15 mts. | 16 mts. | 20 mts. | 26 mts. | 41 mts. |
| Capacidad de carga | 230 kgs. | 230 kgs. | 230 kgs. | 230 kgs. | 230 kgs. |

Plataforma Tijera

| MARCA | HAULOTTE | |
|--------------------------|-----------|------------|
| Modelo | COMPACT 8 | COMPACT 12 |
| Motor | Eléctrico | Eléctrico |
| Altura máxima de trabajo | 8 mts. | 12 mts. |
| Capacidad de carga | 350 kgs. | 350 kgs. |

Rodillo Compactador



| MARCA | DYNAPAC | HAMM | JCB |
|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| Modelo | CA 250 D | 3411 | VMT 260 - 120 |
| Potencia | 110 Hp. | 134 Hp. | 22.5 - 381 Hp. |
| Peso operacional | 10.800 Kgs. | 11.310 Kgs. | 2670 - 3050 Kgs. |
| Fuerza centrífuga | 119 a 246 Kn. | 246 Kn. | 26 a 45 Kn. |
| Tracción | Doble | Doble | Doble Rodillo |

Compresores



| MARCA | INGERSOLL RAND | |
|---------------|-------------------|-------------------------|
| Modelo | C185 | P260 |
| Motor | KUBOTA | John Deere/ 4045T 74 Hp |
| Tipo | Diésel / Portátil | Diésel / Portátil |
| Caudal | 185 CFM | 260 CFM |
| Rango presión | 80 - 125 PSI | 80 - 125 PSI |

| MARCA | INGERSOLL RAND |
|---------------|--|
| Modelo | HP375WCU |
| Motor | Diésel turbo intercooler y calentador de encendido |
| Tipo | Diésel / Portátil |
| Caudal | 375 CFM |
| Rango presión | 80 - 175 PSI |

Generadores



| MARCA | OLYMPIAN | | | | CATERPILLAR |
|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Modelo | GEP65 | GEP88 | GEP200 | GEP220 | C15 |
| Potencia emergencia | 75 KVA | 100 KVA | 217,5 KVA | 250 KVA | 568 KVA |
| Corriente continua | 68.8 KVA | 90KVA | 196,3KVA | 225,0 KVA | 455 KVA |
| Peso operacional | 887 Kgs | 1120 Kgs | 1718 Kgs | 1987 Kgs | 5500 Kgs |

Excavadoras Hidráulicas



| MARCA | VOLVO | KOBELCO | DOOSAN | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| Modelo | EC210 | SK 210 | SK 350 | DX 340 LCA |
| Potencia | 150 Hp | 150 Hp | 264 Hp | 247 Hp |
| Peso operacional | 21.500 Kgs | 21.700 Kgs | 36.100 kgs | 34.400 Kgs |
| Capacidad de balde | 1.25 m³ | 1.04 m³ | 2.30 m³ | 2.35 m³ |

| Implementos adicionales | Marca | Modelo |
|-------------------------|----------|--------|
| Martillo Hidráulico | DAEMO | B210 |
| | DAEMO | B360 |
| | FURUKAWA | F35 |

Cargadores Frontales



| MARCA | NEW HOLLAND | |
|--------------------|-------------|-----------|
| Modelo | W170 | W190 C |
| Potencia | 179 Hp | 206 Hp |
| Peso operacional | 14.292 Kg | 17.300 Kg |
| Capacidad de balde | 2.50 m³ | 3.25 m³ |

Motoniveladoras



| MARCA | NEW HOLLAND |
|------------------|---------------------|
| Modelo | RG140 |
| Potencia | 140 - 160 Hp |
| Peso operacional | 13.535 Kg |
| Hoja niveladora | 3.658 x 622 x 22 mm |
| Ripper | 5 dientes |
| Escarificador | 9 |

Bulldozer



| MARCA | KOMATSU |
|------------------|----------------------------|
| Modelo | RG140 |
| Motor | Komatsu - Turbo Alimentado |
| Potencia | 205 HP 1950 RPM |
| Peso Operacional | 20.280 Kg |
| Tipo Hoja | Angulable / Universal |
| Capacidad Hoja | Sistema de Control |
| Ripper | 3 dientes |

Autohormigonera



| MARCA | FIORI | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| Modelo | DB460 B | DB X35 |
| Potencia | 112 Hp | 112 Hp |
| Rendimiento máximo hormigón | 4 m ³ | 3.5 m ³ |
| Tracción | 4x4 | 4x4 |
| Otros | Pala Autocargante | Pala Autocargante |

Retrocargadoras



| Marca | NEW HOLLAND | | | JCB |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Modelo | B 90.4 M | B95.4 M | B110B | 3C-4WD M |
| Potencia | 95 Hp | 89 - 95 Hp | 110 Hp | 92 Hp |
| Peso operacional | 7.296 kg | 7.000 Kgs | 7.178 Kgs | 6.830 kg |
| Cucharón Delantero | 1 m ³ | 0.9 m ³ | 1 m ³ | 1.02 m ³ |
| Cucharón Retro | 0.21 m ³ | 0.21 m ³ | 0.21 m ³ | 0.28 m ³ |

| Implementos adicionales | Marca | Modelo |
|-------------------------|---------|----------|
| Martillo Hidráulico | SOOSAND | SB43TS-P |
| | DAEMO | B70 |

Minicargadores



| MARCA | NEW HOLLAND |
|---------------------------|---------------------|
| Modelo | L218 C |
| Potencia | 60 Hp |
| Carga nominal | 818 kg |
| Altura máxima de descarga | 2.2 m |
| Capacidad de balde | 0.50 m ³ |

Miniexcavadoras



| MARCA | BOBCAT |
|--------------------|---------------------|
| Modelo | E42 |
| Potencia | 40.5 Hp |
| Peso operacional | 4.614 Kg |
| Capacidad de balde | 0.11 m ³ |

| Implementos adicionales | Marca | Modelo |
|-------------------------|--------|--------|
| Martillo Hidráulico | DAEMO | B40 |
| | BOBCAT | HB980 |

SK Rental Colombia



SK RENTAL - COLOMBIA

Autopista Norte Km. 20

Chía, Cundinamarca

Fono: (57 - 1) 592 19 00

SK RENTAL - CHILE

Panamericana Norte 15.800

Lampa, Santiago

Fono: (56) 228 373 500

SK RENTAL - PERÚ

Panamericana Sur Km. 20.2

Villa El Salvador, Lima

Fono: (51 - 1) 514 12 00

SK RENTAL - BRASIL

Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira

520 Bairro Cidade Industrial

Curitiba, Paraná

Fono: (55 - 41) 305 266 66

SK RENTAL - BOLIVIA

Zona Franca Comercial e Industrial

Winner S.A. Carretera a Cotoca entre

4to y 6to Anillo, Santa Cruz

Fono: (5-91) 755 557 78

Barranquilla

Avenida Circunvalar

con Cordialidad Calle 110 No 3-79

Teléfono: (5) 385 79 09 / (318) 370 15 43

Bogotá

Autopista Norte Km 20,

Chia Cundinamarca.

Teléfono: (1) 592 19 00

Medellín

Parador la Vega, Carrera 45 Calle 134 Sur 605,

Caldas Antioquia. Oficinas 213 y 201

Teléfono: (4) 306 48 09

www.skrental.com



COLOMBIA · CHILE · PERÚ · BRASIL · BOLIVIA

Arriendo
de equipos y
maquinarias

